

レジメン情報（3021_レジメン名 FOLFIRI+BV(10mg/Kg) 2次治療）

（1）基本情報

レジメン番号	3021	レジメン名	FOLFIRI+BV(10mg/Kg) 2次治療	申請診療科	消化器外科
がん種	大腸がん	サイクル数		インターバル日数	14
留意事項等	2次治療用（BV 10mg/kg）				

（2）薬剤情報

種別	名称	投与量	投与日	投与方法
Rp.1	生食シリンジ 10mL	10mL	d1	穿刺時フラッシュ（ポート）
Rp.2	アロキシ注 0.75mg バッグ/50mL	50mL	d1	30分 点滴静注
	デキサート注	6.6mg		
Rp.3	アバスチン注	10mg/kg	d1	90分 点滴静注 2回目 60分、3回目以降 30分で可能
	生理食塩液 100mL	100mL		
Rp.4	5%ブドウ糖注 200mL	200mL	d1	2時間 点滴静注
	レボホリナート点滴静注用	200mg /m ²		
Rp.5	イリノテカン注	150mg /m ²	d1	2時間 点滴静注 レボホリナートの側管より同時投与
	5%ブドウ糖注 500mL	500mL		
Rp.6	フルオロウラシル注 5-FU	400mg /m ²	d1	全開で 急速点滴静注
	5%ブドウ糖 100mL	100mL		
Rp.7	フルオロウラシル注 5-FU	2400mg /m ²	d1	トレフューザーポンプで 46時間 持続点滴静注 計 130mL になるように調製
	5%ブドウ糖 200ml	100mL		
	ヘパリンナトリウム注 5000 単位/5mL	5mL		