レジメン情報(3041_レジメン名 FOLFIRI+ザルトラップ)

(1)基本情報

レジメン番号	3041	レジメン名	FOLFIRI+ザルトラップ	申請診療科	腫瘍内科	
がん種	大腸がん	サイクル数	-	インターバル日数	14	
留意事項等	Day1 イメンド 125mg 内服、Day2,3 80mg 内服					

(2)薬剤情報

種別	名称	投与量	投与日	投与方法
Rp.1	生食シリンジ 10mL	10mL	d1	穿刺時フラッシュ
Rp.2	アロキシ注 0.75mg/50mL	50mL	d1	30 分 点滴静注
	デキサート注	6.6mg		
Rp.3	生理食塩液 50mL	50mL	d1	フラッシュ用 5分 点滴静注
Rp.4	ザルトラップ注	4mg/kg	d1	1時間 点滴静注
	生理食塩液 100mL	100mL		インラインフィルター使用
Rp.5	生理食塩液 50mL	50mL	d1	フラッシュ用 5分 点滴静注
Rp.6	5%ブドウ糖 200mL	200mL	d1	2時間 点滴静注
	レボホリナート点滴静注用	200 mg/m ²		
Rp.7	イリノテカン注	150 mg/m ²	d1	2 時間 点滴静注
	5%ブドウ糖注 500mL	500mL		レボホリナートと同時投与
Rp.8	フルオロウラシル注 5-FU 注	400mg/m ²	d1	全開 急速点滴静注
	5%ブドウ糖 100mL	100mL		
Rp.9	フルオロウラシル注 5-FU 注	2400mg/m ²	d1	トレフューザーポンプで
	ヘパリンナトリウム注 5000 単位/5mL	5mL		46 時間 持続点滴静注
	5%ブドウ糖 100mL	100mL		計 130mL となるように調製