レジメン情報(3045_レジメン名 ニボルマブ(オプジーボ)+ヤーボイ(イピリムマブ)(大腸))

(1)基本情報

| レジメン番号 | 3045 | レジメン名 | ニボルマブ(オプジーボ)+イピリムマブ(ヤーボイ)(大腸) | 申請診療科 | 腫瘍内科 | | |
|--------|--|-------|-------------------------------|----------|------|--|--|
| がん種 | 大腸がん | サイクル数 | 4 回 | インターバル日数 | 21 日 | | |
| 留意事項等 | 2次治療以降で使用。4回終了後はオプジーボ単独へ。適応:がん化学療法後に増悪した切除不能な進行・再発の MSI-high を有する結腸・直腸癌 | | | | | | |
| | 【慎重投与】間質性肺疾患、自己免疫疾患【治療前】TSH,FT4,Glu,HbA1c,KL-6,尿検査実施【開始後】TSH,FT4 を 8 週毎に検査実施 | | | | | | |

(2)薬剤情報

| 種別 | 名称 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 |
|------|-------------|------------|-----|--------------------------------|
| RP.1 | 生理食塩液 500mL | 500mL | d1 | ルートキープ、フラッシュ用 |
| Rp.2 | オプジーボ点滴静注 | 240mg/body | d1 | 30 分で 側管より 点滴静注 オプジーボ投与後 30 分以 |
| | 生理食塩液 100mL | 100mL | | 上の間隔をおいてヤーボイ投与開始する。 |
| | | | | インラインフィルター使用 |
| Rp.3 | ヤーボイ点滴静注 | 1mg/kg | d1 | 30 分で 側管より 点滴静注 オプジーボ投与後 30 分以 |
| | 生理食塩液 50mL | 20mL | | 上の間隔をおいてヤーボイ投与開始する。 |
| | | | | インラインフィルター使用 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |