

1. 備品構成

■詳細資料

表のうち塗りつぶし外の 1 1 5 カ所にﾌﾗｲﾝﾄﾞ 及びﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ(付属品含む) を納入する

ロールスクリーンはグリーン購入法対応品とする

表にある巾はカーテンレールボックスの巾であり、その内に収めるものとする（参考図 1）

表にある丈は図面上のサッシ高さより出した必要とされる丈である（参考図 2）

取付箇所は参考図 1 を参照し、納入に当たっては現地採寸を行い、最終的な巾・丈を決定する

参考型番・メーカー名は製品を指定するものではなく、納入は参考の同等品以上のものとする

No.	品名	仕様	巾	丈	数量	取付箇所	別添図面建具No.	参考型番・メーカー名	
1	ロールスクリーン	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 無地 ﾏｲﾎﾟﾘｰ 遮熱 ﾁｴﾝ式	1460	2170	5	ﾚｽﾄﾗﾝ	AW4 002-006	ﾃﾞｲｽﾞ遮熱 (RS-1292)	ﾀﾁｶﾜ
2	ロールスクリーン	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 無地 ﾏｲﾎﾟﾘｰ 遮熱 ﾁｴﾝ式	1460	2170	6	職員ﾚｽﾄﾗﾝ	AW4 014-019	ﾃﾞｲｽﾞ遮熱 (RS-1292)	ﾀﾁｶﾜ
3	ロールスクリーン	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 無地 ﾏｲﾎﾟﾘｰ 遮熱 ﾁｴﾝ式	1460	2170	1	厨房	AW4 001	ﾃﾞｲｽﾞ遮熱 (RS-1292)	ﾀﾁｶﾜ
4	ロールスクリーン	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 無地 ﾏｲﾎﾟﾘｰ 遮熱 ﾑﾙｺｰﾄﾞ式	1460	2770	2	売店	AW4 b 008.012	ﾃﾞｲｽﾞ遮熱 (RS-1292)	ﾀﾁｶﾜ
5	ロールスクリーン	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 無地 ﾏｲﾎﾟﾘｰ 遮熱 ﾑﾙｺｰﾄﾞ式	1460	2170	1	売店	AW4 007	ﾃﾞｲｽﾞ遮熱 (RS-1292)	ﾀﾁｶﾜ
6	横型ﾌﾗｲﾝﾄﾞ	金属製 ﾏﾞﾗｯﾄ幅25mm 遮熱 ﾋﾞｴｱﾎﾞｳｲﾄ ﾚﾀﾞｰｺｰﾄﾞ	1410	600	0	初療	AW6 020-025	ﾓﾉｺﾑ (T-2522)	ﾀﾁｶﾜ
7	横型ﾌﾗｲﾝﾄﾞ	金属製 ﾏﾞﾗｯﾄ幅25mm 遮熱 ﾋﾞｴｱﾎﾞｳｲﾄ ﾚﾀﾞｰｺｰﾄﾞ	1410	1870	2	SPD	AW1 101.102	ﾓﾉｺﾑ (T-2522)	ﾀﾁｶﾜ
8	横型ﾌﾗｲﾝﾄﾞ	金属製 ﾏﾞﾗｯﾄ幅25mm 遮熱 ﾋﾞｴｱﾎﾞｳｲﾄ ﾚﾀﾞｰｺｰﾄﾞ	1110	600	0	SS	AW7 026	ﾓﾉｺﾑ (T-2522)	ﾀﾁｶﾜ
9	横型ﾌﾗｲﾝﾄﾞ	金属製 ﾏﾞﾗｯﾄ幅25mm 遮熱 ﾋﾞｴｱﾎﾞｳｲﾄ ﾚﾀﾞｰｺｰﾄﾞ	1110	1870	1	救急隊室	AW2-1 113	ﾓﾉｺﾑ (T-2522)	ﾀﾁｶﾜ
10	横型ﾌﾗｲﾝﾄﾞ	金属製 ﾏﾞﾗｯﾄ幅25mm 遮熱 ﾋﾞｴｱﾎﾞｳｲﾄ ﾚﾀﾞｰｺｰﾄﾞ	1110	1870	1	洗浄室	AW2-1 112	ﾓﾉｺﾑ (T-2522)	ﾀﾁｶﾜ
11	横型ﾌﾗｲﾝﾄﾞ	金属製 ﾏﾞﾗｯﾄ幅25mm 遮熱 ﾋﾞｴｱﾎﾞｳｲﾄ ﾚﾀﾞｰｺｰﾄﾞ	1110	3490	0	廊下1（渡り廊下A）	AW5 013	ﾓﾉｺﾑ (T-2522)	ﾀﾁｶﾜ
12	横型ﾌﾗｲﾝﾄﾞ	金属製 ﾏﾞﾗｯﾄ幅25mm 遮熱 ﾋﾞｴｱﾎﾞｳｲﾄ ﾚﾀﾞｰｺｰﾄﾞ	510	1870	0	渡り廊下C	AW10-1 115.116.117	ﾓﾉｺﾑ (T-2522)	ﾀﾁｶﾜ
13	横型ﾌﾗｲﾝﾄﾞ	金属製 ﾏﾞﾗｯﾄ幅25mm 遮熱 ﾋﾞｴｱﾎﾞｳｲﾄ ﾚﾀﾞｰｺｰﾄﾞ	4120	2170	0	渡り廊下A	Eb STD	ﾓﾉｺﾑ (T-2522)	ﾀﾁｶﾜ
14	横型ﾌﾗｲﾝﾄﾞ	金属製 ﾏﾞﾗｯﾄ幅25mm 遮熱 ﾋﾞｴｱﾎﾞｳｲﾄ ﾚﾀﾞｰｺｰﾄﾞ	1460	1870	9	事務室	AW1 001-009	ﾓﾉｺﾑ (T-2522)	ﾀﾁｶﾜ
15	横型ﾌﾗｲﾝﾄﾞ	金属製 ﾏﾞﾗｯﾄ幅25mm 遮熱 ﾋﾞｴｱﾎﾞｳｲﾄ ﾚﾀﾞｰｺｰﾄﾞ	1460	1870	2	事務部長室	AW1 012-013	ﾓﾉｺﾑ (T-2522)	ﾀﾁｶﾜ
16	横型ﾌﾗｲﾝﾄﾞ	金属製 ﾏﾞﾗｯﾄ幅25mm 遮熱 ﾋﾞｴｱﾎﾞｳｲﾄ ﾚﾀﾞｰｺｰﾄﾞ	1460	1870	1	面談室	AW1 014	ﾓﾉｺﾑ (T-2522)	ﾀﾁｶﾜ
17	横型ﾌﾗｲﾝﾄﾞ	金属製 ﾏﾞﾗｯﾄ幅25mm 遮熱 ﾋﾞｴｱﾎﾞｳｲﾄ ﾚﾀﾞｰｺｰﾄﾞ	1460	1870	4	看護管理室	AW1 015-018	ﾓﾉｺﾑ (T-2522)	ﾀﾁｶﾜ
18	横型ﾌﾗｲﾝﾄﾞ	金属製 ﾏﾞﾗｯﾄ幅25mm 遮熱 ﾋﾞｴｱﾎﾞｳｲﾄ ﾚﾀﾞｰｺｰﾄﾞ	1460	1870	2	看護部長室	AW1 019-020	ﾓﾉｺﾑ (T-2522)	ﾀﾁｶﾜ
19	横型ﾌﾗｲﾝﾄﾞ	金属製 ﾏﾞﾗｯﾄ幅25mm 遮熱 ﾋﾞｴｱﾎﾞｳｲﾄ ﾚﾀﾞｰｺｰﾄﾞ	1460	1870	3	理事長室	AW1 021.022.030	ﾓﾉｺﾑ (T-2522)	ﾀﾁｶﾜ
20	横型ﾌﾗｲﾝﾄﾞ	金属製 ﾏﾞﾗｯﾄ幅25mm 遮熱 ﾋﾞｴｱﾎﾞｳｲﾄ ﾚﾀﾞｰｺｰﾄﾞ	1460	1870	2	館長室	AW1 035.036	ﾓﾉｺﾑ (T-2522)	ﾀﾁｶﾜ
21	横型ﾌﾗｲﾝﾄﾞ	金属製 ﾏﾞﾗｯﾄ幅25mm 遮熱 ﾋﾞｴｱﾎﾞｳｲﾄ ﾚﾀﾞｰｺｰﾄﾞ	1460	1870	2	副館長室1	AW1 037.038	ﾓﾉｺﾑ (T-2522)	ﾀﾁｶﾜ
22	横型ﾌﾗｲﾝﾄﾞ	金属製 ﾏﾞﾗｯﾄ幅25mm 遮熱 ﾋﾞｴｱﾎﾞｳｲﾄ ﾚﾀﾞｰｺｰﾄﾞ	1460	1870	1	副館長室2	AW1 039	ﾓﾉｺﾑ (T-2522)	ﾀﾁｶﾜ
23	横型ﾌﾗｲﾝﾄﾞ	金属製 ﾏﾞﾗｯﾄ幅25mm 遮熱 ﾋﾞｴｱﾎﾞｳｲﾄ ﾚﾀﾞｰｺｰﾄﾞ	1460	1870	1	副館長室4	AW1 043	ﾓﾉｺﾑ (T-2522)	ﾀﾁｶﾜ
24	横型ﾌﾗｲﾝﾄﾞ	金属製 ﾏﾞﾗｯﾄ幅25mm 遮熱 ﾋﾞｴｱﾎﾞｳｲﾄ ﾚﾀﾞｰｺｰﾄﾞ	1460	1870	7	医局（Y12通り側）	AW1 044-050	ﾓﾉｺﾑ (T-2522)	ﾀﾁｶﾜ
25	横型ﾌﾗｲﾝﾄﾞ	金属製 ﾏﾞﾗｯﾄ幅25mm 遮熱 ﾋﾞｴｱﾎﾞｳｲﾄ ﾚﾀﾞｰｺｰﾄﾞ	1460	1870	3	財務課	AW1 027-029	ﾓﾉｺﾑ (T-2522)	ﾀﾁｶﾜ
26	横型ﾌﾗｲﾝﾄﾞ	金属製 ﾏﾞﾗｯﾄ幅25mm 遮熱 ﾋﾞｴｱﾎﾞｳｲﾄ ﾚﾀﾞｰｺｰﾄﾞ	1460	2670	2	事務室	AW1 c 010.011	ﾓﾉｺﾑ (T-2522)	ﾀﾁｶﾜ
27	横型ﾌﾗｲﾝﾄﾞ	金属製 ﾏﾞﾗｯﾄ幅25mm 遮熱 ﾋﾞｴｱﾎﾞｳｲﾄ ﾚﾀﾞｰｺｰﾄﾞ	1460	2670	1	副館長室2	AW1 c 040	ﾓﾉｺﾑ (T-2522)	ﾀﾁｶﾜ
28	横型ﾌﾗｲﾝﾄﾞ	金属製 ﾏﾞﾗｯﾄ幅25mm 遮熱 ﾋﾞｴｱﾎﾞｳｲﾄ ﾚﾀﾞｰｺｰﾄﾞ	1460	2670	2	副館長室3	AW1 c 041.042	ﾓﾉｺﾑ (T-2522)	ﾀﾁｶﾜ
29	横型ﾌﾗｲﾝﾄﾞ	金属製 ﾏﾞﾗｯﾄ幅25mm 遮熱 ﾋﾞｴｱﾎﾞｳｲﾄ ﾚﾀﾞｰｺｰﾄﾞ	1460	1870	4	特別会議室	AW1 031-034	ﾓﾉｺﾑ (T-2522)	ﾀﾁｶﾜ

No.	品名	仕様	巾	丈	数量	取付箇所	別添図面建具No.	参考型番・メーカー名	
30	横型ブラインド	金属製 スラット幅25mm 遮熱 ビュアホワイト ラダーコート	1110	1870	4	医局（Y11通り側）	AW2 051. 052. 118. 119	モノコム（T-2522）	タチカワ
31	横型ブラインド	金属製 スラット幅25mm 遮熱 ビュアホワイト ラダーコート	1110	3300	0	廊下G（渡り廊下A）	AW2a 024	モノコム（T-2522）	タチカワ
32	横型ブラインド	金属製 スラット幅25mm 遮熱 ビュアホワイト ラダーコート	1110	1545	2	理事室	AW3 101. 102	モノコム（T-2522）	タチカワ
33	横型ブラインド	金属製 スラット幅25mm 遮熱 ビュアホワイト ラダーコート	1110	1545	5	QMセンター	AW3 130-134	モノコム（T-2522）	タチカワ
34	横型ブラインド	金属製 スラット幅25mm 遮熱 ビュアホワイト ラダーコート	1110	1545	0	廊下G（渡り廊下B）	AW3 109	モノコム（T-2522）	タチカワ
35	横型ブラインド	金属製 スラット幅25mm 遮熱 ビュアホワイト ラダーコート	2910	700	0	応接コーナー	AW8 023	モノコム（T-2522）	タチカワ
36	横型ブラインド	金属製 スラット幅25mm 遮熱 ビュアホワイト ラダーコート	510	1545	0	渡り廊下A	AW9 111-116	モノコム（T-2522）	タチカワ
37	横型ブラインド	金属製 スラット幅25mm 遮熱 ビュアホワイト ラダーコート	510	1545	0	渡り廊下B	AW9 103-108	モノコム（T-2522）	タチカワ
38	横型ブラインド	金属製 スラット幅25mm 遮熱 ビュアホワイト ラダーコート	510	1545	0	渡り廊下C	AW9 124-129	モノコム（T-2522）	タチカワ
39	横型ブラインド	金属製 スラット幅25mm 遮熱 ビュアホワイト ラダーコート	510	1545	0	給湯室	AW9 110	モノコム（T-2522）	タチカワ
40	横型ブラインド	金属製 スラット幅25mm 遮熱 ビュアホワイト ラダーコート	1460	1870	2	会議室1	AW1-1 001. 002	モノコム（T-2522）	タチカワ
41	横型ブラインド	金属製 スラット幅25mm 遮熱 ビュアホワイト ラダーコート	1460	1870	2	会議室2	AW1-1 003. 004	モノコム（T-2522）	タチカワ
42	横型ブラインド	金属製 スラット幅25mm 遮熱 ビュアホワイト ラダーコート	1460	1870	2	備品庫	AW1-1 026-027	モノコム（T-2522）	タチカワ
43	横型ブラインド	金属製 スラット幅25mm 遮熱 ビュアホワイト ラダーコート	1460	1870	3	救命救急センター	AW1-1 028-030	モノコム（T-2522）	タチカワ
44	横型ブラインド	金属製 スラット幅25mm 遮熱 ビュアホワイト ラダーコート	1460	1870	1	リモート会議室	AW1-1 038	モノコム（T-2522）	タチカワ
45	横型ブラインド	金属製 スラット幅25mm 遮熱 ビュアホワイト ラダーコート	1460	1870	1	リモート会議室兼講師控室	AW1-1 039	モノコム（T-2522）	タチカワ
46	横型ブラインド	金属製 スラット幅25mm 遮熱 ビュアホワイト ラダーコート	1460	1870	1	廊下J	AW1-1 041	モノコム（T-2522）	タチカワ
47	横型ブラインド	金属製 スラット幅25mm 遮熱 ビュアホワイト ラダーコート	1460	1870	0	女子便所	AW1-1 005. 006	モノコム（T-2522）	タチカワ
48	横型ブラインド	金属製 スラット幅25mm 遮熱 ビュアホワイト ラダーコート	1460	1870	0	男子便所	AW1-1 007. 008	モノコム（T-2522）	タチカワ
49	横型ブラインド	金属製 スラット幅25mm 遮熱 ビュアホワイト ラダーコート	1460	1870	1	リモート会議室1	AW1-1 040	モノコム（T-2522）	タチカワ
50	横型ブラインド	金属製 スラット幅25mm 遮熱 ビュアホワイト ラダーコート	1460	1870	1	リモート会議室3	AW1-1 042	モノコム（T-2522）	タチカワ
51	横型ブラインド	金属製 スラット幅25mm 遮熱 ビュアホワイト ラダーコート	1460	1870	1	備品庫	AW1a 025	モノコム（T-2522）	タチカワ
52	横型ブラインド	金属製 スラット幅25mm 遮熱 ビュアホワイト ラダーコート	1460	1870	2	リモート会議室	AW1a 036. 037	モノコム（T-2522）	タチカワ
53	横型ブラインド	金属製 スラット幅25mm 遮熱 ビュアホワイト ラダーコート	1460	1870	2	廊下1	AW1a 010. 011	モノコム（T-2522）	タチカワ
54	横型ブラインド	金属製 スラット幅25mm 遮熱 グレー/ビュアホワイト ラダーコート	1460	2570	11	講堂	AW1b 012. 022	モノコム（T-2651）	タチカワ
55	横型ブラインド	金属製 スラット幅25mm 遮熱 ビュアホワイト ラダーコート	1460	2570	5	災害研修室	AW1b 031-035	モノコム（T-2522）	タチカワ
56	横型ブラインド	金属製 スラット幅25mm 遮熱 ビュアホワイト ラダーコート	1110	1870	0	廊下1	AW2-2 101-104. 130- 132. 111-116	モノコム（T-2522）	タチカワ
57	横型ブラインド	金属製 スラット幅25mm 遮熱 ビュアホワイト ラダーコート	1110	1870	0	廊下J	AW2-2 122-129	モノコム（T-2522）	タチカワ
58	横型ブラインド	金属製 スラット幅25mm 遮熱 ビュアホワイト ラダーコート	1110	1870	0	給湯室	AW2-2 121	モノコム（T-2522）	タチカワ
59	横型ブラインド	金属製 スラット幅25mm 遮熱 ビュアホワイト ラダーコート	510	1870	0	渡り廊下B	AW10 105-110	モノコム（T-2522）	タチカワ
60	横型ブラインド	金属製 スラット幅25mm 遮熱 ビュアホワイト ラダーコート	1110	2700	0	廊下1	AW2b 133	モノコム（T-2522）	タチカワ
61	横型ブラインド	金属製 スラット幅25mm 遮熱 ビュアホワイト ラダーコート	1080	2675	0	廊下1	EaA STD	モノコム（T-2522）	タチカワ

No.	品名	仕様	巾	丈	数量	取付箇所	別添図面建具No.	参考型番・メーカー名	
62	横型ブラインド	金属製 スラット幅25mm 遮熱 ヒュアホワイト ラターコート	1080	2675	0	廊下J	EaA STD	モノコム (T-2522)	タチカワ
	上記取り付け費	搬入・組立・据付・調整・その他必要な経費含む			1式				