

## レジメン情報（2010-1\_レジメン名 mFOLFOX6+C<sub>mab</sub> 2回目以降）

### （1）基本情報

レジメン番号	2010-1	レジメン名	mFOLFOX6+C <sub>mab</sub> 2回目以降	申請診療科	腫瘍内科
がん種	大腸がん	サイクル数	-	インターバル日数	14

### （2）薬剤情報

種別	名称	投与量	投与日	投与方法
Rp.1	生食シリンジ 10mL	10mL	d1,8	穿刺時フラッシュ（ポート）
Rp.2	グラニセトロン注 3mg/100mL	100mL	d1	30分 点滴静注
	ネオレスタール注 10mg/1mL	1mL		
	デキサート注	6.6mg		
Rp.3	アービタックス注射液	250mg/m <sup>2</sup>	d1	1時間 点滴静注
	生理食塩液 250mL	250mL		
Rp.4	生理食塩液 100mL	100mL	d1	1時間 点滴静注
Rp.5	5%ブドウ糖 200mL	200mL	d1	2時間 点滴静注
	レボホリナート注	200mg/m <sup>2</sup>		
Rp.6	オキサリプラチン注	85mg/m <sup>2</sup>	d1	レボホリナートの側管より
	5%ブドウ糖注 500mL	500mL		2時間 点滴静注
Rp.7	フルオロウラシル注 5FU	400mg/m <sup>2</sup>	d1	全開 急速点滴静注
	5%ブドウ糖 100mL	100mL		
Rp.8	フルオロウラシル注 5FU	2400mg/m <sup>2</sup>	d1	トレフューザーポンプ
	5%ブドウ糖 100ml	100mL		46時間 持続点滴静注
	ヘパリンナトリウム注 5000 単位/5mL	5mL		計 130mL となるよう調製
Rp.9	生理食塩液 100mL	100mL	d8	30分 点滴静注
	ネオレスタール注射液 10mg/1mL	1mL		
	デキサート注	6.6mg		
Rp.10	アービタックス注射液	250mg/m <sup>2</sup>	d8	1時間 点滴静注
	生理食塩液 250mL	250mL		
Rp.11	生理食塩液 100mL	100mL	d8	1時間 点滴静注